

F. E. g

IMMEDIATA ESECUTIVITA

La presente deliberazione viene affissa il 24 OTT. 2003 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 502 del 24 OTT. 2003

OGGETTO :Progetto approvato con delibera di G.P. n.451/01 relativo agli interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto presso gli immobili provinciali. Misura 1.8 "Programmi di Risanamento delle Aree Contaminate" POR CAMPANIA 2000-2006.

Rimodulazione del progetto secondo le precisazioni della delibera di G.R. n. 2520 del 6.08.03. Importo Complessivo € 977.747,02 .

L'anno duemilatre il giorno Ventiquattro del mese di ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dott. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dott. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) Geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE: Dott. PASQUALE GRIMALDI

LA GIUNTA

Presa visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n. 5409 del 23/10/2003 che qui di seguito si trascrive:

◆ **"PREMESSA**

A seguito delle disposizioni regionali con le quali si è avviato il censimento degli edifici pubblici con presenza di amianto, la Provincia di Benevento, operava un monitoraggio di tutti gli immobili di proprietà dell'Ente con destinazione pubblica e di quelli trasferiti in uso gratuito ai sensi della L. 23/96, in numero complessivo di trentadue, al fine di accertare l'eventuale presenza di tale

materiale e di definire gli interventi necessari alla bonifica degli edifici eventualmente interessati, così come ai sensi delle Leggi n° 257/92, del D.Lgs. n° 277/91 e n°626/94, del D.M. del 06/09/1994.

Sulla scorta del servizio di monitoraggio effettuato, secondo quanto previsto dall'art.10 della citata Legge n°. 257/92, la Provincia di Benevento predispondeva una graduatoria di urgenza per la rimozione, smaltimento e bonifica dei siti interessati dalla presenza di amianto.

Gli immobili, tra quelli monitorati, in cui si è riscontrata presenza di amianto risultano appresso indicati in tabella, suddivisi per Comune di appartenenza.

Pertanto, presa visione del Bando di attuazione della Misura 1.8, Azione 1.8 b relativo alla *Realizzazione di interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto* del P.O.R. Campania 2000-2006, pubblicato sul B.U.R.C. n° 52 dell'8 Ottobre 2001, questo Settore Edilizia e Patrimonio provvedeva alla redazione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 della L. 109/94 e succ. e dal D.P.R. 21.12.1999 n° 554, degli *"Interventi di Risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto"*, trasmesso alla Regione Campania – settore tutela dell'ambiente - in data 04.12.2001.

In data 30.05.2002, la Regione Campania convocava i Rappresentanti della Provincia di Benevento al fine di evidenziare le osservazioni tecniche ed amministrative emerse dall'esame della documentazione prodotta da questo Ente, indicando le integrazioni, tecniche ed amministrative, necessarie alla valutazione dell'istanza prodotta, ed indicate nel verbale di riunione allegato alla presente.

In data 05.08.2002 la Provincia di Benevento trasmetteva le predette integrazioni e successivamente, in data 17.09.2002 la Regione Campania convocava nuovamente i Rappresentanti della Provincia allo scopo di chiarire tali integrazioni.

Nel corso della riunione emergeva, tra l'altro, la difficoltà di interpretazione del Bando di attuazione della misura 1.8 b del POR Campania che rendeva complesso, circostanza evidenziata dalla stessa Regione Campania che, con Delibera n° 2520 del 06.08.2003 relativa alle *"Precisazioni sull'attuazione del bando misura 1.8 azione B relativo alla Realizzazione di interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto"* di cui alle DD.G.R. n° 4068/2001 e 4616/2001 rilevava che a causa di tali difficoltà interpretative non si era potuto definire l'istruttoria dei progetti pervenuti.

Pertanto, in considerazione di quanto premesso e alla luce della citata delibera di G.R. che, disciplinando nuovamente le modalità di accesso ai finanziamenti in oggetto, stabilisce al 30.10.2003 la data ultima di presentazione dell'istanza di finanziamento, questo Settore Edilizia e Patrimonio ha redatto nuovamente la progettazione, di cui la presente è parte integrante, accogliendo quanto indicato della delibera di G.R. n° 2520 del 06.08.2003 e completando così quanto già prodotto nel corso dei precedenti atti progettuali.

◆ DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA

La presente ha per oggetto l'individuazione degli interventi di bonifica presenti in progetto e quelli di ripristino funzionale direttamente collegati ad essi, successivamente indicati in dettaglio per ogni sito.

◆ INDIVIDUAZIONE DEI MATERIALI MCA

L'area oggetto dell'intervento di risanamento, riqualificazione e bonifica riguarda il patrimonio immobiliare dell'Ente costituito da diversi edifici con destinazione pubblica, prevalentemente scolastica, ubicati in vari centri urbani della Provincia, come appresso indicato.

Il presente progetto di bonifica è riferito all'insieme di essi, specificando le diverse problematiche, indicandone le singole soluzioni progettuali e riassumendo il tutto in un unico intervento, al fine di risolvere completamente il problema della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici con destinazione pubblica di proprietà dell'Ente.

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	282.707,44
6. Imprevisti; Contributo richiesto;	34.751,97
7. Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti; Incentivo Art.18 legge 109/94	69.503,95
8. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	5.164,56
9. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto;	10.329,13
10. I.V.A. (20 %) ed eventuali altre imposte.	162.957,83
C) COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)	977.747,02
Contributo richiesto	925.584,87
Risorse proprie	52.162,15

-di inviare copia del presente atto deliberativo, unitamente a tutti gli atti progettuali, alla Regione Campania;

-di prendere atto che il Progetto è stato redatto dal seguente gruppo di lavoro individuato dal Dirigente SEP :

Responsabile del Procedimento: Ing. Angelo D'Angelo

Progettisti: Ing.V.Melillo, Geom.S.Ocone, Geom.N.De Michele , P.I. A.Di Dio

Coord. sicurezza in fase di prog. : Ing. Angelo D'Angelo

Resp. Attività Amm.va : Rag.Antonio Feleppa

Collab. Alla Progettazione: Signoriello – Mervogliano

Collab. Amm.vi:Caruso – Comoletti – Ricciardi – Fusco – Valenti.

Collab. Finanziario : *BRUNO VINCENZO*

La somma a carico dell'Ente pari ad € 52.162,15 è stata prevista in Bilancio al Cap.11972/3/R/2001 Imp.2064/01;

di onerare il Dirigente SEP per tutti gli adempimenti consequenziali.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On. Carmine NARDONE)

N. 732

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 24 OTT. 2003

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 24 OTT. 2003 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 dell'art.124 del T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

il 10 NOV. 2003

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Fto Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 10 NOV. 2003

- Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per (2 copie)

SETTORE SEP il 8943 prot. n. 1663

SETTORE Finanze e C.T. il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il 98 10.03 prot. n. 13.11.03

- Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____
- Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____



Dovera

Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Ecologia, Tutela dell'Ambiente,
 Disinquinamento, Protezione Civile

Napoli, li

18/09/2003

Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli
 Tel. 0817963029 - Fax 0817963005

Raccomandata R.R.

29633

1 OTT. 2003

Il Coordinatore
 Prot. n. PG 2003/508322
 Serv. _____ Sez. _____
 Rif. nota n. _____ del _____

Al Presidente dell'Amministrazione
 Provinciale di Benevento

RESPC

Oggetto

P.O.R. 2000 - 2006 - Misura 1.8 Azione b)
 Bando per la "Realizzazione di interventi di
 messa in sicurezza, risanamento e recupero
 delle aree contaminate da amianto".
 Delibera di G.R. n.2520 del 6.08.03.
 Precisazioni e rettifiche alle delibere di G.
 R. n° 4068/01 e n° 4616/01, pubblicate sul
 B.U.R.C. n° 52 dell'8.10.01.

PROVINCIA DI BENEVENTO

30 SET 2003

*Roberto Terrile
 Presidente Provinciale*

cl

La Giunta regionale, nella seduta del 6.08.03 ha adottato la deliberazione n.2520, relativa al bando Misura 1.8, azione b) - "Realizzazione di interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto", di cui alle delibere di G.R. n° 4068/01 e n° 4616/01, pubblicate sul B.U.R.C. n° 52 dell'8.10.01.

Con l'atto in parola, l'organo esecutivo regionale, in considerazione delle problematiche emerse nella fase istruttoria del procedimento di valutazione delle istanze di finanziamento già trasmesse dagli Enti locali e territoriali, ha precisato alcuni punti del bando in oggetto.

In relazione a tanto, con riferimento all'istanza trasmessa dall'Ente in indirizzo, prot. n. 35627 del 4.12.2001, acquisita dalla Regione con prot. n. 10711 del 6.12.2001, si ritiene opportuno comunicare che, al fine di consentire il completamento del procedimento di valutazione in corso, l'Ente rappresentato dalla S.V., nel trasmettere la documentazione, di cui ai verbali in data 30.5.2002 e 17.9.2002, dovrà tenere conto sia delle indicazioni espresse con la citata deliberazione regionale che delle seguenti:

- ogni situazione di inquinamento da amianto, per la quale è richiesta la partecipazione dei fondi strutturali, dovrà essere supportata dalla certificazione dell'Autorità sanitaria competente per territorio (ASL), rilasciata in conformità alle leggi ed ai regolamenti di settore vigenti (L. n.257/92, D.P.R. 6.08.94, D.M. Sanità 6.09.94, Piano Regionale Amianto, etc.), nella quale sia espressamente indicato che l'intervento proposto è conseguente allo stato di pericolo connesso alla presenza di amianto, con la precisa individuazione del manufatto di riferimento.



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Ecologia, Tutela dell'Ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile

Napoli, li

Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli
Tel. 0817963029 - Fax 0817963005

Il Coordinatore

puntualmente ed univocamente tutti gli atti richiesti dal bando, che faranno parte del fascicolo di progetto da sottoporre a valutazione.

Si resta in attesa del puntuale riscontro alla presente, entro e non oltre il 30.10.03, significando che in mancanza si procederà alla emissione del provvedimento di esclusione dell'istanza prodotta dall'Ente in indirizzo, la quale, allo stato, non è esaustiva, ai fini della valutazione, prevista dal bando.

Ad ogni buon fine, si comunica che la delibera di G.R. n.2520 del 6.08.03 è stata pubblicata sul B.U.R.C. n.40, in data 8 settembre 2003.

- avv. Mario Lupacchini -

Gli immobili di cui sopra, divisi per Comuni di appartenenza, sono riportati nella seguente tabella, specificando per ognuno di essi la relativa problematica:

COMUNE DI APPARTENENZA	IMMOBILE	SEDE	PRESENZA DI AMIANTO RISCONTRATA
<i>BENEVENTO</i>	<i>Palazzo del Governo</i>	<i>Corso Garibaldi</i>	1. Vasche di raccolta per acque tecnologiche
	<i>Biblioteca Provinciale</i>	<i>Corso Garibaldi</i>	1. Vasca di raccolta per acque tecnologiche 2. Pluviali 3. Tubazioni di areazione
	<i>Istituto Tecnico Commerciale "Alberti"</i>	<i>Piazza Risorgimento</i>	1. Vasca di raccolta per acque tecnologiche 2. Pluviali
	<i>Istituto Tecnico per Geom. "Galilei"</i>	<i>Piazza Risorgimento</i>	1. Vasca di raccolta per acque tecnologiche 2. Tubazioni di areazione
	<i>Liceo Scientifico "Rummo"</i>	<i>Via Santa Colomba</i>	1. Controsoffittatura in lastre piane 2. Tubazioni di areazione
	<i>Istituto Magistrale "Guacci"</i>	<i>Via Calandra</i>	1. Pavimentazione in linoleum
	<i>Istituto Professionale Agricoltura "Vetrone"</i>	<i>C/da Piano a Cappelle</i>	1. Copertura in onduline 2. Pavimentazione in linoleum 3. Tubazioni di areazione
	<i>Liceo Artistico "Tiengo"</i>	<i>Via Tiengo</i>	1. Tubazioni di areazione

<i>SAN BARTOLOMEO IN GALDO</i>	<i>Ex Caserma C.C.</i>	<i>Largo San Francesco</i>	1. Copertura in onduline 2. Vasca di raccolta per acque tecnologiche 3. Tubazioni di areazione
<i>SAN GIORGIO DEL SANNIO</i>	<i>Liceo Classico "Virgilio"</i>		1. Tubazioni di areazione
<i>CASTELVENERE</i>	<i>Istituto Professionale per Servizi Alberghieri</i>		1. Tubazione di areazione 2. Pluviali
<i>AIROLA</i>	<i>Liceo Classico Statale "Lombardi"</i>	<i>Via Lavatoio</i>	1. Tubazione di areazione 2. Pluviali
	<i>I.P. Industria ed Artigianato "Palmieri"</i>	<i>Via Matteotti</i>	1. Tubazione di areazione

Per ognuno di essi si è provveduto ad individuare il rispettivo inquadramento territoriale ed urbanistico rapportato ai vincoli esistenti , ad elaborare lo studio di fattibilità e di inserimento ambientale e a documentare sulla strumentazione urbanistica vigente così come esaurientemente riportato negli allegati di progetto, ovviamente accorpendo e sintetizzando la documentazione per gli immobili ubicati nello stesso comune (in prevalenza essi sono siti in Benevento).

• **opere da realizzare**

Il presente Progetto riguarda sostanzialmente delle opere di rimozione dei manufatti in cemento amianto presente negli edifici, di bonifica e di sostituzione e ripristino funzionale delle aree interessate mediante la sostituzione delle parti rimosse con materiali conformi alle vigenti normative.

Le opere progettate, suddivise per semplicità di lettura per ogni singolo edificio (nel plesso dell'Istituto Agrario "Vetrone" composto da vari edifici ubicati nell'area di pertinenza si è ulteriormente suddiviso l'intervento per ognuno di essi) e allo stesso modo esaustivamente riportate nei grafici di progetto e nei computi metrici estimativi allegati, sono appresso indicate, precisando che nella relazione specialistica sono evidenziate, chiarite e dettagliate le operazioni relative alla specificità dell'opera:

1) *Palazzo del Governo* :

- Rimozione di vasche di raccolta per acque tecnologiche in cemento amianto, bonifica delle aree interessate e trasporto a discarica autorizzata del materiale rimosso secondo le modalità indicate nei grafici e nella relazione specialistica allegati.

2) *Biblioteca Provinciale* :

- Rimozione di vasca di raccolta per acque tecnologiche, canna fumaria e pluviale in cemento amianto, bonifica delle aree interessate e trasporto a discarica autorizzata del materiale rimosso secondo le modalità indicate nei grafici e nella relazione specialistica allegati. Posa in opera di una nuova canna fumaria tipo "serie DOPPIA PARETE DP" in e di nuova Tubazione in PVC per pluviali con diametro esterno da 100 a 200 mm.

3) *Istituto Tecnico Commerciale "Alberti"*

- Rimozione di vasca di raccolta per acque tecnologiche e pluviale in cemento amianto, bonifica delle aree interessate e trasporto a discarica autorizzata del materiale rimosso secondo le modalità indicate nei grafici e nella relazione specialistica allegati. Posa in opera di nuova tubazione in PVC per pluviali con diametro esterno da 100 a 200 mm.

4) *Istituto Tecnico per Geometri "Galilei"*

- Rimozione di vasca di raccolta per acque tecnologiche e canne fumarie in cemento amianto, bonifica delle aree interessate e trasporto a discarica autorizzata del materiale rimosso secondo le modalità indicate nei grafici e nella relazione specialistica allegati. Posa in opera di una nuove canne fumarie tipo "serie DOPPIA PARETE DP".

5) *Liceo Scientifico "Rummo"*

- Smontaggio lastre di controsoffittatura e rimozione di tubazioni di areazione in cemento-amianto, bonifica delle aree interessate e trasporto a discarica autorizzata del materiale rimosso secondo le modalità indicate nei grafici e nella relazione specialistica allegati. Posa in opera di nuove canne fumarie tipo "serie DOPPIA PARETE DP" e di controsoffittatura con pannelli in cartongesso conforme alla normativa antincendio e conforme a tutte le normative vigenti compreso il nuovo impianto di illuminazione

6) *Istituto Magistrale "Guacci"*

- Disfacimento della pavimentazione in linoleum contenente amianto presente in tutta la superficie, servizi e scale esclusi, del piano terra e dei cinque livelli fuori terra, bonifica dell'area interessata e trasporto a discarica autorizzata del materiale rimosso secondo le modalità indicate nei grafici e nella relazione specialistica allegati.

Raschiatura delle superfici in elevazione nelle aule dei vari livelli per l'asportazione di vecchie pitture.

Posa in opera di nuovo massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,5 ql di cemento tipo 325.

Posa in opera di nuova pavimentazione, simile a quella presente nella restante parte dell'edificio, in lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, di spessore 2 cm. e di zocchetto di marmo bianco lucido.

7) *Istituto Professionale Agricoltura "Vetrone"*

- Disfacimento della pavimentazione in linoleum contenente amianto presente nella palestra, rimozione di canne fumarie nei vari edifici costituenti il plesso (cfr. i grafici allegati) e delle lastre di onduline di copertura del capannone adibito a ricovero dei mezzi agricoli necessari alle attività didattiche da svolgere (l'Istituto in oggetto risulta essere di particolare importanza ambientale in quanto centro di Studi sperimentali sulle tecniche di bio-agricoltura), bonifica dell'area interessata, e trasporto a discarica autorizzata del materiale rimosso secondo le modalità indicate nei grafici e nella relazione specialistica allegati.

- Opere in palestra :

Posa in opera di nuovo massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,5 ql di cemento tipo 325. armato con rete elettrosaldata nera costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata

Posa in opera (previa preparazione del piano di appoggio mediante accurata pulizia di tutta la superficie della vecchia pavimentazione, spazzatura onde rimuovere i materiali estranei e successivo lavaggio con speciale idropulitrice, eliminazione degli avvallamenti e/o imperfezioni del fondo) di nuovo manto sportivo sintetico, autoposante, elastico, impermeabile, "OLIMPIC TURF AUTOPOSANTE", costituito da teli prefabbricati posati "a secco", senza incollaggio al sottofondo e saldati fra loro mediante fusione a caldo di apposito cordolino in PVC, idoneo alla polivalenza sportiva ed in particolare per pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcetto, ginnastica, ecc., esclusivamente per gli impianti INDOOR.

Posa in opera di materassino antinfortunistico per rivestimento del muretto interno sino ad un'altezza di cm 150.

Posa in opera di nuova tubazione in PVC per pluviali con diametro esterno da 100 a 200 mm. e di nuovi canali di gronda.

- Opere nella zona del capannone :

Realizzazione della nuova copertura in lamiera di ferro zincato di spessore 8/10 mm, a doppia fodera con interposto pannello di schiuma poliuretanicca espansa posata in opera mediante fissaggio a caldo su strato di bitume ossidato, di spessore 2 cm., dei canali di gronda e delle pluviali in lamiera zincata.

Inoltre si provvederà alla rimozione delle canne fumarie in cemento amianto presenti nei vari edifici del plesso e posa in opera di nuove canne fumarie tipo "serie DOPPIA PARETE DP".

8) *Ex sede Caserma C.C.*

- Rimozione di vasca di raccolta per acque tecnologiche, lastre di onduline e canna fumaria in cemento amianto, bonifica delle aree interessate e trasporto a discarica autorizzata del materiale rimosso secondo le modalità indicate nei grafici e nella relazione specialistica allegati. Posa in opera di nuove canne fumarie tipo "serie DOPPIA PARETE DP".

9) *Liceo Classico "Virgilio"*

- Rimozione di canna fumaria in cemento amianto, bonifica delle aree interessate e trasporto a discarica autorizzata del materiale rimosso secondo le modalità indicate nei grafici e nella relazione specialistica allegati. Posa in opera di una nuova canna fumaria tipo "serie DOPPIA PARETE DP".

10) *I.P. Servizi Alberghieri e Ristorazione*

- Rimozione di pluviali e di tubazione di areazione in cemento amianto, bonifica delle aree interessate e trasporto a discarica autorizzata del materiale rimosso secondo le modalità indicate nei grafici e nella relazione specialistica allegati.

Rifacimento dell'intonaco rustico sulle superfici piane esterne laddove rimosso per le opere di bonifica, costituito da increspatura ed abbozzo e con malta di cemento a 4,00 ql. e dell'intonaco liscio di cemento a doppio strato, il primo di 10 mm di malta dosata a 4,00 ql di cemento ed il secondo di 5 mm di malta dosata a 6,00 ql di cemento.

Nuova tinteggiatura su tali superfici esterne, eseguita con calce e colori correnti chiari ad ossido, con aggiunta di fissativo.

Posa in opera di nuova tubazione in PVC per pluviali con diametro esterno da 100 a 200 mm e di una nuova canna fumaria tipo "serie DOPPIA PARETE DP".

11) *Liceo Classico "Lombardi"*

- Rimozione di pluviali e di tubazione di areazione in cemento amianto, bonifica delle aree interessate e trasporto a discarica autorizzata del materiale rimosso secondo le modalità indicate nei grafici e nella relazione specialistica allegati.

Rifacimento dell'intonaco rustico sulle superfici piane esterne laddove rimosso per le opere di bonifica, costituito da increspatura ed abbozzo e con malta di cemento a 4,00 ql. e dell'intonaco liscio di cemento a doppio strato, il primo di 10 mm di malta dosata a 4,00 ql di cemento ed il secondo di 5 mm di malta dosata a 6,00 ql di cemento.

Nuova tinteggiatura su tali superfici esterne, eseguita con calce e colori correnti chiari ad ossido, con aggiunta di fissativo.

Posa in opera di nuova tubazione in PVC per pluviali con diametro esterno da 100 a 200 mm e di una nuova canna fumaria tipo "serie DOPPIA PARETE DP".

12) *I.P. Industria ed Artigianato "Palmieri"*

- Rimozione di canna fumaria in cemento amianto, bonifica delle aree interessate e trasporto a discarica autorizzata del materiale rimosso secondo le modalità indicate nei grafici e nella relazione specialistica allegati. Posa in opera di una nuova canna fumaria tipo "serie DOPPIA PARETE DP".

Tutte le opere da eseguirsi sono state esaurientemente riportate in dettaglio nei grafici di progetto allegati;

In considerazione della complessità e della specificità degli interventi progettati è stata redatta una relazione specialistica sviluppata in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti agli interventi a farsi. (cfr. elaborato n° 2)

Tutte le opere da eseguirsi sono state esaurientemente riportate in dettaglio nel Computo Metrico. Estimativo con espresso riferimento agli allegati grafici e riassunte nel Quadro Economico. (cfr. elaborato n° 10).

E' stato redatto il Programma di Manutenzione e di controllo dell'intervento. cfr.elaborato n° 12

E' stato redatto il Cronoprogramma dei Lavori. (cfr. elaborato n° 13).

Per il computo dei lavori da farsi sono stati adottati i prezzi previsti nel prezzario dei Lavori Pubblici Regione Campania, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania – Numero Speciale del 18 Dicembre 2002;

Per quelli non previsti in detto prezzario, in particolare per quelli adottati per il computo delle opere riguardanti le opere specifiche agli interventi di rimozione di manufatti in amianto, di bonifica delle aree e di trasporto a discarica autorizzata, si è proceduto allo sviluppo di apposite Analisi dei Prezzi, così come ai sensi dell'art. 34 – comma 2 – del D.P.R. 554 (cfr. allegato n° 14);

E' stato redatto il Piano della Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.L. 494 / 96. (cfr. allegato n° 16);

E' stato redatto lo Schema di Contratto aggiornato, tra l'altro, con il Regolamento generale di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici (D.P.R. 554/1999) (cfr. allegato n° 17);

E' stato redatto il Capitolato Speciale d'Appalto, aggiornato con il Regolamento generale di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici (D.P.R. 554/1999) e con il Capitolato generale di appalto per gli appalti pubblici (D.M.145/2000).(cfr. allegato n° 18);

QUADRO ECONOMICO

E' stato redatto il Quadro Economico dell'Intervento, nel quale si è indicato l'importo dei Lavori, ricavato nel Computo Metrico Estimativo delle Opere, e l'importo delle Somme a disposizione della Stazione Appaltante.

ARTICOLAZIONE DI SPESA	IMPORTO EURO
A) LAVORI (c + e)	695.039,58
a) Lavori a misura, a corpo, in economia	687.996,72
b) <u>Di cui per oneri della sicurezza sulle categorie dei lavori:</u>	<u>25.810,74</u>
c) TOTALE A BASE D'ASTA (a – b)	662.185,98
d) <u>Costi speciali della sicurezza :</u>	<u>7.042,86</u>
e) totale sicurezza (b + d)	32.853,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	282.707,44
1. Imprevisti; Contributo richiesto;	34.751,97
2. Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti; Incentivo Art.18 legge 109/94	69.503,95
3. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	5.164,56
4. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto;	10.329,13

5. I.V.A. (20 %) ed eventuali altre imposte.	162.957,83
C) COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)	977.747,02
Contributo richiesto	925.584,87
Risorse proprie	52.162,15

la somma di tali fattori ha determinato il Costo Totale dell'Intervento pari a **EURO 977.747,02** di cui **€ 52.162,15** a carico dell'Ente Provincia

Per quanto sopra si propone:

-di approvare il progetto, rimodulato secondo le precisazioni contenute nella delibera di G.R. n. 2520 del 6.08.03, relativo agli "Interventi di messa in sicurezza, Risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto" presso i seguenti immobili:

Palazzo del Governo, Biblioteca Provinciale, Istituto Tecnico Commerciale "Alberti"

Istituto Tecnico Geometri, Liceo Scientifico Rummo, Istituto Magistrale "Guacci", Istituto Prof. per l'Agricoltura "Vetrone", Liceo Artistico siti in Benevento;

Ex sede Caserma C.C. in San Bartolomeo in G., Liceo Classico "Virgilio in San Giorgio del Sannio,

I.P. Servizi Alberghieri e Ristorazione in Castelvenere , Liceo Classico "Lombardi" in Airola, I.P.

Industria ed Artigianato "Palmieri" in Airola, per un costo totale pari ad **€ 977.747,02** di cui **€**

52.162,15 con risorse proprie e **€ 925.584,87** quale contributo, ai sensi del Bando di attuazione della Misura 1.8 POR Campania 2000-2006 ;

-di inviare copia del presente atto deliberativo, unitamente a tutti gli atti progettuali, alla Regione Campania;

-di predeere atto che il Progetto è stato redatto dal seguente gruppo di lavoro individuato dal Dirigente SEP :

Responsabile del Procedimento: Ing. Angelo D'Angelo

Progettisti: Ing.V.Melillo, Geom.S.Ocone, Geom.N.De Michele , P.I. A.Di Dio

Coord. sicurezza in fase di prog. : Ing. Angelo D'Angelo

Resp. Attività Amm.va : Rag. Antonio Feleppa


Collab. Alla Progettazione: Signoriello – Mervogliano

Collab. Amm.vi: Caruso – Comoletti – Ricciardi – Fusco – Valenti.

Collab. Finanziario :

La somma a carico dell'Ente pari ad € 52.162,15 è stata prevista in Bilancio al Cap.11972/3/R/2001 Imp.2064/01 "

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo D'Angelo



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

II DIRIGENTE del SETTORE
EDILIZIA E PATRIMONIO
Ing. Valentino Melillo



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta

Li _____

IL DIRIGENTE del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
dott. Sergio MUOLLO



LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo, Dott. Pasquale Grimaldi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

-di approvare il progetto, rimodulato secondo le precisazioni contenute nella delibera di G.R. n. 2520 del 6.08.03, relativo agli "Interventi di messa in sicurezza, Risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto" presso i seguenti immobili:

Palazzo del Governo, Biblioteca Provinciale, Istituto Tecnico Commerciale "Alberti"

Istituto Tecnico Geometri, Liceo Scientifico Rummo, Istituto Magistrale "Guacci", Istituto Prof. per l'Agricoltura "Vetrone", Liceo Artistico siti in Benevento;

Ex sede Caserma C.C. in San Bartolomeo in G., Liceo Classico "Virgilio in San Giorgio del Sannio, I.P. Servizi Alberghieri e Ristorazione in Castelvenere, Liceo Classico "Lombardi" in Airola, I.P.

Industria ed Artigianato "Palmieri" in Airola, per un costo totale pari ad € 977.747,02 di cui € 52.162,15 con risorse proprie e € 925.584,87 quale contributo, ai sensi del Bando di attuazione della Misura 1.8 POR Campania 2000-2006, il tutto articolato secondo il seguente quadro economico:

ARTICOLAZIONE DI SPESA	IMPORTO EURO
A) LAVORI (c + e)	695.039,58
f) Lavori a misura, a corpo, in economia	687.996,72
g) <u>Di cui per oneri della sicurezza sulle categorie dei lavori:</u>	<u>25.810,74</u>
h) TOTALE A BASE D'ASTA (a – b)	662.185,98
i) <u>Costi speciali della sicurezza :</u>	<u>7.042,86</u>
j) totale sicurezza (b + d)	32.853,60